

光ファイバー(層型・コード集合型) SEI・岡野電線・富士電線

屋内配線・切断販売・コネクタ取付・光成端箱配線工事

Cable for Factory

STP LAN 【1】	
細径・標準・太径	1
盤内・固定・可動部	2
Cat5e(SASB)	3
Cat5e (SB)	4
Cat5e 防水タイプ	5
(耐ノイズ対応)	6

STP LAN 【2】	
細径(フラット複合)	1
標準(フラット複合)	2
標準(PROFINET)	3
標準(M12付タイプ)	4

Cable for Facility

UTP LAN	
標準径CAT5e/6	1
標準径(UTP/SA)	
細径CAT5e/6	2
多対(UTP)	
細径(SF/UTP)	3
細径(S/UTP)CAT6	
日本/ドイツ製	
防鼠(UTP)	4
防滴(UTP)	
標準径(CAT5e/6)	5
標準径(UTP/SA)	
海外製	

Optical Cable

OPF NW	
光2芯パッチコード	1
GI 50/125 OM2	
光2芯パッチコード	2
SM9/125 OS1	
光FA(OPF)ケーブル	3
光(OCC)ケーブル	
HPCF (200/230)	
光(OPF)屈曲タイプ	4
GI50/125 OM2	
光(OPF)防水タイプ	5
GI50/125 SM	
光(高屈曲) Gi 2芯	6

Engineering

NW盤設計製作
光成端箱(SBXシリーズ)
光成端箱(標準自立型)
光成端箱(19ラック型)
NW工事設計施工
LAN工事設計施工
光融着(成端)作業
光コネクタ現場作業
ハーネス加工
UTP/STP RJ45付
Robot Cable コネクタ取付
光ケーブルコネクタ付
13=14/C19=20コードセット

Distributorship agreement



取扱いメーカー	ケーブル&コネクタ
岡野電線・日本製線	UTP/STP・OPF-50/125
JMACS・立井電線	ロボット・フラット・リボン
平河ヒューテック・三澤電線	VCT・MVVS・UL・KIV
日合通信電線・沖電線	STP/UTP (RJ45P/J)
テレガードナ・精工技研	光 (SC/LC/ST)P/J
新光技研・アダマンド工業	Dサブコネクタ・中継
パンドウィット・大同端子製造	UTP/STPパッチコード
イカイ・摂津金属工業	パーツ&制御部品
東莞宝特電業・瀬戸香港	カッチングダクト・圧着端子
リタール・連展科技・SDS	制御BOX・樹脂BOX
THAI WONDERFUL CABLE	メディアコンバータ・HUB
大洋電機製品	光成端箱・端子箱

2017年9月

光ケーブル (層 型) 切断販売


細径・軽量ながら機械的強度
耐水性・防湿性に優れた、最も汎用性の高いケーブルです。

NO	メーカー名	メーカー型番	モード	心数	販売単位	価格(税別)	納期
1	富士電線	EM-FCT-SM15W-02-LAP-FR	SM	2	10m単位		3日
2	富士電線	EM-FCT-SM15W-04-LAP-FR	SM	4	10m単位		3日
3	富士電線	EM-FCT-SM15W-06-LAP-FR	SM	6	10m単位		3日
4	富士電線	EM-FCT-SM15W-08-LAP-FR	SM	8	10m単位		3日
5	富士電線	EM-FCT-SM15W-12-LAP-FR	SM	12	10m単位		3日
6	富士電線	EM-FCT-G50-02-LAP-FR	GI 50/125	2	10m単位		3日
7	富士電線	EM-FCT-G50-04-LAP-FR	GI 50/125	4	10m単位		3日
8	富士電線	EM-FCT-G50-06-LAP-FR	GI 50/125	6	10m単位		3日
9	富士電線	EM-FCT-G50-08-LAP-FR	GI 50/125	8	10m単位		3日
10	富士電線	EM-FCT-G50-12-LAP-FR	GI 50/125	12	10m単位		3日
1	日本製線	L-2SMR15-EMLAP	SM	2	10m単位		3日
2	日本製線	L-4SMR15-EMLAP	SM	4	10m単位		3日
3	日本製線	L-2G50-EMLAP	GI 50/125	2	10m単位		3日
4	日本製線	L-4G50-EMLAP	GI 50/125	4	10m単位		3日



(層型 10Gbps 対応) OM3

NO	メーカー名	メーカー型番	モード	心数	販売単位	価格(税別)	納期
1	富士電線	EM-FCT-10G50-04-LAP-FR	GI 50/125	4	10m単位		3日
2	富士電線	EM-FCT-10G50-06-LAP-FR	GI 50/125	6	10m単位		3日
3	富士電線	EM-FCT-10G50-08-LAP-FR	GI 50/125	8	10m単位		3日
4	富士電線	EM-FCT-10G50-12-LAP-FR	GI 50/125	12	10m単位		3日
1	日本製線	L-2MF(10G)-EMLAP	GI 50/125	2	10m単位		3日
2	日本製線	L-4MF(10G)-EMLAP	GI 50/125	4	10m単位		3日




NSクラブのご案内
 エンジニアリング企業のご紹介についてはお問合せ下さい
 情報通信工事・制御盤設計施工・ソフト開発・音響映像設備

2017年9月

光ケーブル (コード集合:屋内用) 切断販売


耐誘導性に優れたケーブルです。
また光コネクタ接続が容易です。

NO	メーカー名	メーカー型番	モード	心数	販売単位	価格(税別)	納期
1	富士電線	EM-FSTK-SM15W-02-NME	SM	2	10m		3日
2	富士電線	EM-FSTK-SM15W-04-NME	SM	4	10m		3日
3	富士電線	EM-FSTK-G50-02-NME	GI 50/125	2	10m		3日
4	富士電線	EM-FSTK-G50-04-NME	GI 50/125	4	10m		3日
5	富士電線	EM-FSTK-G50-06-NME	GI 50/125	6	10m		3日
6	富士電線	EM-FSTK-G50-08-NME	GI 50/125	8	10m		3日
7	富士電線	EM-FSTK-G50-12-NME	GI 50/125	12	10m		3日
1	日本製線	MC-SMR15EM-2R	SM	2	10m		3日
2	日本製線	MC-SMR15EM-4R	SM	4	10m		3日
3	日本製線	MC-G50EM-2R	GI 50/125	2	10m		3日
4	日本製線	MC-G50EM-4R	GI 50/125	4	10m		3日



(コード集合:屋外用)

NO	メーカー名	メーカー型番	モード	心数	販売単位	価格(税別)	納期
1	富士電線	EM-FSTK-SM15W-02-LAP-FR	SM	2	10m		3日
2	富士電線	EM-FSTK-SM15W-04-LAP-FR	SM	4	10m		3日
3	富士電線	EM-FSTK-G50-02-LAP-FR	GI 50/125	2	10m		3日
4	富士電線	EM-FSTK-G50-04-LAP-FR	GI 50/125	4	10m		3日
1	日本製線	MC-SMR15EMLAP-2R	SM	2	10m		3日
2	日本製線	MC-SMR15EMLAP-4R	SM	4	10m		3日
3	日本製線	MC-G50EMLAP-2R	GI 50/125	2	10m		3日
4	日本製線	MC-G50EMLAP-4R	GI 50/125	4	10m		3日



NSクラブのご案内

エンジニアリング企業のご紹介についてはお問合せ下さい
 情報通信工事・制御盤設計施工・ソフト開発・音響映像設備

SEIオプティフロンティア製 光ケーブル (コード集合:屋内用)

耐誘導性に優れたケーブルです。
また光コネクタ接続が容易です。

NO	メーカー名	メーカー型番	モード	心数	コード色	標準シース色	納期
1	SEOF	TC1.7-2-FR 平型	SM (OS1)	2	黄色	黄	確認品
2	SEOF	TC1.7-4-FR 平型	SM (OS1)	4	黄色	黄	確認品
3	SEOF	TC1.7-2-FR 丸型	SM (OS1)	2	黄色	黄	確認品
4	SEOF	TC1.7-4-FR 丸型	SM (OS1)	4	黄色	黄	確認品
5	SEOF	TC1.7-6-FR 丸型	SM (OS1)	6	黄色	黄	確認品
6	SEOF	TC1.7-8-FR 丸型	SM (OS1)	8	黄色	黄	確認品
7	SEOF	TC1.7-12-FR 丸型	SM (OS1)	12	黄色	黄	確認品
8	SEOF	TC1.7-16-FR 丸型	SM (OS1)	16	黄色	黄	確認品
9	SEOF	TC1.7-24-FR 丸型	SM (OS1)	24	黄色	黄	確認品
10	SEOF	TC1.7-32-FR 丸型	SM (OS1)	32	黄色	黄	確認品

※SMは黄色となります。

- ※ 上記製品はコード外径1.7mmタイプです。
- ※ コネクタ取付(SC,LC)はご指定願います。
- ※ 上記製品は全て在庫確認商品となりますので、必要数を連絡願います

NO	メーカー名	メーカー型番	モード	心数	コード色	標準シース色	納期
1	SEOF (OM2)	TC1.7-2-FR 平型	GI 50/125	2	青色	青色	確認品
2	SEOF (OM2)	TC1.7-4-FR 平型	GI 50/125	4	青色	青色	確認品
3	SEOF (OM2)	TC1.7-2-FR 丸型	GI 50/125	2	青色	青色	確認品
4	SEOF (OM2)	TC1.7-4-FR 丸型	GI 50/125	4	青色	青色	確認品
5	SEOF (OM2)	TC1.7-6-FR 丸型	GI 50/125	6	青色	青色	確認品
6	SEOF (OM2)	TC1.7-8-FR 丸型	GI 50/125	8	青色	青色	確認品
7	SEOF (OM2)	TC1.7-12-FR 丸型	GI 50/125	12	青色	青色	確認品
8	SEOF (OM2)	TC1.7-16-FR 丸型	GI 50/125	16	青色	青色	確認品
9	SEOF (OM2)	TC1.7-24-FR 丸型	GI 50/125	24	青色	青色	確認品
10	SEOF (OM2)	TC1.7-32-FR 丸型	GI 50/125	32	青色	青色	確認品

※GI 50/125は青色が標準となります。
若草色は別途お問い合わせ願います。

- ※ 上記製品はコード外径1.7mmタイプです。
- ※ コネクタ取付(SC,LC)はご指定願います。
- ※ 上記製品は全て在庫確認商品となりますので、必要数を連絡願います


NSクラブのご案内

エンジニアリング企業のご紹介についてはお問合せ下さい
情報通信工事・制御盤設計施工・ソフト開発・音響映像設備

岡野電線製 光ケーブル (コード集合:屋内用)

耐誘導性に優れたケーブルです。
また光コネクタ接続が容易です。


NO	メーカー名	メーカー型番	モード	心数	コード色	標準シース色	納期
1	岡野電線	EM-OKOP-SM(R15) 17x2 平型	SM (OS1)	2	黄色	黄色	確認品
2	岡野電線	EM-OKOP-SM(R15) 17x4 平型	SM (OS1)	4	黄色	黄色	確認品
3	岡野電線	EM-OKOP-SM(R15) 17x2 丸型	SM (OS1)	2	黄色	黄色	確認品
4	岡野電線	EM-OKOP-SM(R15) 17x4 丸型	SM (OS1)	4	黄色	黄色	確認品
5	岡野電線	EM-OKOP-SM(R15) 17x6 丸型	SM (OS1)	6	黄色	黄色	確認品
6	岡野電線	EM-OKOP-SM(R15) 17x8 丸型	SM (OS1)	8	黄色	黄色	確認品
7	岡野電線	EM-OKOP-SM(R15) 17x12 丸型	SM (OS1)	12	黄色	黄色	確認品
8	岡野電線	EM-OKOP-SM(R15) 17x16 丸型	SM (OS1)	16	黄色	黄色	確認品
9	岡野電線	EM-OKOP-SM(R15) 17x24 丸型	SM (OS1)	24	黄色	黄色	確認品
10	岡野電線	EM-OKOP-SM(R15) 17x32 丸型	SM (OS1)	32	黄色	黄色	確認品



※SMは黄色となります。

- ※ 上記製品はコード外径1.7mmタイプです。
- ※ コネクタ取付(SC,LC)はご指定願います。
- ※ 上記製品は全て在庫確認商品となりますので、必要数を連絡願います

NO	メーカー名	メーカー型番	モード	心数	コード色	標準シース色	納期
1	岡野電線(OM2)	EM-OKOP-5G-17x2 平型	GI 50/125	2	若草色	若草色	確認品
2	岡野電線(OM2)	EM-OKOP-5G-17x4 平型	GI 50/125	4	若草色	若草色	確認品
3	岡野電線(OM2)	EM-OKOP-5G-17x2 丸型	GI 50/125	2	若草色	若草色	確認品
4	岡野電線(OM2)	EM-OKOP-5G-17x4 丸型	GI 50/125	4	若草色	若草色	確認品
5	岡野電線(OM2)	EM-OKOP-5G-17x6 丸型	GI 50/125	6	若草色	若草色	確認品
6	岡野電線(OM2)	EM-OKOP-5G-17x8 丸型	GI 50/125	8	若草色	若草色	確認品
7	岡野電線(OM2)	EM-OKOP-5G-17x12 丸型	GI 50/125	12	若草色	若草色	確認品
8	岡野電線(OM2)	EM-OKOP-5G-17x16 丸型	GI 50/125	16	若草色	若草色	確認品
9	岡野電線(OM2)	EM-OKOP-5G-17x24 丸型	GI 50/125	24	若草色	若草色	確認品
10	岡野電線(OM2)	EM-OKOP-5G-17x32 丸型	GI 50/125	32	若草色	若草色	確認品



※GI 50/125は若草色が標準となります。

- ※ 上記製品はコード外径1.7mmタイプです。
- ※ コネクタ取付(SC,LC)はご指定願います。
- ※ 上記製品は全て在庫確認商品となりますので、必要数を連絡願います

NSクラブのご案内

エンジニアリング企業のご紹介についてはお問合せ下さい
情報通信工事・制御盤設計施工・ソフト開発・音響映像設備

主要光ケーブルコネクタ製品

光(変換)アダプタ(JJタイプ)
プラグインコンバータ
SC・LC・ST・FC
光コネクタ着脱工具

光中継アダプタ(メス-メス)(JJタイプ)

	メーカー名	メーカー型番	品名	モード
1	三和電気工業	SSC131B-1A	シングルSCアダプタ(JJ)	SM・MM兼用
2	三和電気工業	SSCF131B-2ASP	2連SCアダプタ(JJ)	SM・MM兼用
3	サンコール	LC-ADS1-BL	シングルLCアダプタ(JJ)	SM・MM兼用
4	サンコール	LC-ADF2-BL	2連LCアダプタ(JJ)	SM・MM兼用
5	テレガードナ	TWNTGTFOP05	4連LCアダプタ(JJ)	SM・MM兼用
6	テレガードナ	J08011A0002	シングルST-JJ	SM・MM兼用

光変換アダプタ(メス-メス)(JJタイプ)

	メーカー名	メーカー型番	品名	モード
1	輸入品(台湾)	HK-X-AD	LC-SC変換アダプタ(JJ)	SM・MM兼用
2	アダマンド	ALS-0655	LC-SC変換アダプタ(JJ)	SM専用
3	アダマンド	ALS-0971-M5	LC-SC変換アダプタ(JJ)	GI 50/125専用
4	アダマンド	ALS-0971-M6	LC-SC変換アダプタ(JJ)	GI 62.5/125専用
5	三和電気工業	SSC131B-SCST	ST-SC変換アダプタ(JJ)	SM・MM兼用
6	三和電気工業	SSC132B-SCFC	FC-SC変換アダプタ(JJ)	SM・MM兼用
7	テレガードナー	J08082A0000	ST-SC変換アダプタ(JJ)	SM・MM兼用
8	テレガードナー	J08082A0002	2連ST-2連SC(JJ)	SM・MM兼用

プラグインコンバーター(メス-オス)

	メーカー名	メーカー型番	品名	モード
1	アダマンド	ALS-0565-SM	LCメス-SCオス	SM専用
2	アダマンド	ALS-0831-M5	LCメス-SCオス	GI 50/125専用
3	アダマンド	ALS-0831-M6	LCメス-SCオス	GI 62.5/125専用
4	三和電気工業	SCV-SCFC-SM	FCメス-SCオス	SM専用
5	三和電気工業	SCV-SCFC-50/125	FCメス-SCオス	GI 50/125専用
6	アダマンド	AMS-1007-M5	MUメス-SCオス	GI 50/125専用

光ファイバー用コネクタ着脱工具

	メーカー名	メーカー型番	品名	在庫・納期
1	大洋電機	BX-SCLC140A	SC・LC対応着脱工具	弊社在庫
2	大洋電機	AD-SLM-1	SC・LC・MU対応着脱工具	受注後 5日

参考写真


1 SSC131B-1A



2 SSCF131B-2ASP




4 LC-ADF2-BL



1 HK-X-AD (LC-SC)




5 SSC131B-SCST



6 SSC132B-SCFC




1 ALS-0565-SM




4 SCV-SCFC-SM



6 AMS-1007-M5



1 BX-SCLC140A



2 AD-SLM-1

